Stores d'intérieur Stores d'extérieur Moustiquaires





Les essentiels® by filtersun

LES ROULEAUX



Produits non feu (selon toile)

Contrôle de la lumière

Contrôle de la température

Occultation (selon toile)

Prix

Les manœuvres

Les types de poses

Les guidages

Les coloris de mécanisme



EOS® 500 S Simple et efficace.

Pose facile.





€



EOS® 500 S Coffre & coulisses

Design et moderne, il crée l'obscurité ou l'occultation totale.







€€€



EOS® 500 M & L

S'adapte aux grands espaces.











€€



EOS® Ombre & lumière

Controle de la lumière en alternant les bandes transparentes et tamisantes.








0000

€€€€



Page 5











Page 6






Page 1-2-3

LES PROBOX®



ProBox® 58 et 78 mm

Robuste et design épuré, idéal pour les collectivités.






LES ENTRE PARCLOSES



Plissé et Duette® Entre Parclose

Pose directe sur le vitrage, sans cordon, ni perçage.







Plissé et Duette® vertical

Faible encombrement, déco et discret. Isolation thermique renforcée en Duette®.


Plissé	Duette®
350 MIN S 2300	350 400 2950 2300 2300
×	-
••00	••00
•••0	••••
••00	•••0
€€	€€€



LES PLISSÉS & DUETTES

Plissé et Duette® toiture de véranda


Limite la transmission de la chaleur dans les vérandas et réduit les effets de serre.







Plissé et Duette® fenêtre de toit

Crée l'obscurité (non totale) limite la transmission de la chaleur et les effets de serre.









Les dimensions mini/maxi

Produits non feu (selon toile)

Contrôle de la lumière

Contrôle de la température

Occultation (selon toile)

Prix

Les manœuvres

Les types de poses

Les guidages


Les coloris de mécanisme

LES VÉNITIENS



Vénitien alu lames 25 mm

Contrôle précis de l'intensité lumineuse et la chaleur.









€

Plafond

Latéral

Page 11


Sans

perçage



Vénitien alu lames 50 mm

Design moderne et déco contemporaine, pour orienter la lumière.









€€€€



Vénitien bois lames 50 mm

Naturellement isolant et déco chaleureuse.







€€€€

Latéral

Page 13



LES PANNEAUX JAPONAIS

Panneaux japonais

Idéal pour la séparation de pièces, la fermeture de placards ou pour les grandes baies.









€€€















Page 14





Page 12

LES BANDES VERTICALES




Bandes verticales

Idéal pour les grandes baies, il dirige la lumière de façon optimale.




€€






Bandes verticales SENSES®

Haut de gamme au design unique, il sublime les grandes baies.







MF40

Universelle, elle s'adapte sur quasiment tous les types de fenêtres verticales.



€€



MFiX

Cadre fixe et discret : idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.



€




MP40

Autoportante, réversible et ajustable, ce modèle est une porte coulissante latérale à faible encombrement.



€€€€







Le guide Aide au choix

LES PROSCREEN® EXTERIEURS

PROSCREEN® 85

Classe 3

85 x 85 mm

4000

500 3600

Les certificats aux vents —

Les dimensions mini/maxi

Les dimensions coffre

Les manœuvres -

Les types de poses

Les guidages

Les barres de charge

Les coloris d'armature-




PROSCREEN® 85 ZIP

Classe 6



85 x 85 mm



Page 20






TABLE DES MATIÈRES

- 1 Rouleau EOS[®] 500 S
- 2 Rouleau EOS® 500 S Sérénity
- 3 Rouleau EOS® 500 S Coffre
- 4 Rouleau EOS® 500 S Coffre et coulisses
- 5 Rouleau EOS® 500 M & L
- 6 Rouleau EOS® Ombre & Lumière
- 7 ProBox®
- 8 Duette®et plissé multizone Entre Parcloses
- 9 Duette®
- 10 Plissés
- 11 Vénitiens aluminium 25 mm
- 12 Vénitiens aluminium Aura 50 mm
- 13 Vénitiens bois
- 14 Panneaux japonais
- 15 Bandes verticales
- 16 Bandes verticales Senses®
- 17 Moustiquaires MF40
- 18 Moustiquaires MFiX
- 19 Moustiquaires MP40
- 20 ProScreen® 85 exrérieur
- 21 ProScreen® Zip 85 extérieur



Rouleau EOS® 500 S – Élégance et protection solaire

Le rouleau EOS®500 reste un élément sobre et design qui s'intégre facilement partout dans la maison, dans la pièce à vivre, chambre... Son système offre une technologie haut de gamme et une qualité de fonctionnement incomparable. L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.





Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2500 mm et hauteur 2500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage. Filtersun offre une gamme inégalée de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une grande variété de textures et de transparences ou d'occultation qui permet le contrôle de la vie privée. Tissus durables : les concepteurs de la collection ont porté toute leur attention dans l'utilisation de matériaux recyclés en réduisant notre impact environnemental.



Rouleau EOS® 500 S Sérénity – La pose facile

Le rouleau EOS®500 S Sérénity intégre un profil de pose facile en aluminium et une barre de charge décorative qui en fait un produit complet, qui s'installe en toute zénitude partout dans la maison. Sa qualité de fonctionnement est incomparable ainsi que sa manipulation ultra facile grâce à son système EOS® et son système de clip simplifié pour le montage ou démontage...









Le store Sérénity est conçu pour une installation simple et rapide par clipsage, grâce à son profil de pose. Il fournit une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2500 mm et hauteur 2500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage. Filtersun offre une gamme de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une variété de textures et de transparences ou d'occultation qui permet le contrôle de la vie privée.



Rouleau EOS® 500 S Coffre – Design et fiabilité

Le rouleau EOS®500 S COFFRE correspond à vos attentes. Fiable et discret, il s'intégre dans les univers déco modernes et les bureaux... vous protègeant contre la chaleur et l'éblouissement. En gardant toutes les caractéristiques techniques et les avantages de la gamme de l'EOS®, Il apporte une facilité d'installation.





Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2500 mm et hauteur 2500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme la chaînette métallique ou le guidage. Le coffre se décline en coloris anodisé, blanc ou noir.



Rouleau EOS® 500 S Coffre et coulisses Design et fiabilité

Design et moderne, il crée l'obscurité ou l'occultation totale, tout en offrant une excellente protection solaire contre la chaleur et l'éblouissement.





Ce store est conçu pour fournir une solution esthétique et fiable pour des largeurs jusqu'à 2 500 mm et hauteur 2 500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme pour une protection solaire efficace et une occultation totale dans votre espace. Le coffre et les coulisses se déclinent en coloris anodisé, blanc ou noir.



Rouleau EOS® 500 M & L – La force et la beauté

Pour vos grandes à très grandes fenêtres et baies, ou dans les architectures modernes, Filtersun vous offre le système EOS® conçu pour une qualité de fonctionnement inégalée et un design élégant. L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.












Modèle L

Manœuvre chaînette métallique



Manœuvre motorisée Somfy radio IO



Modèle M : Ig 3 100 mm maxi ou ht 4 000 mm maxi Modèle L : Ig 4 000 mm maxi ou ht 6 000 mm maxi

Caractéristiques

- Avec le système EOS® 500 M & L, vous habillez toutes vos baies de grandes dimensions avec une manipulation souple et aisée. Ce système regroupe design, fonctionnalité et confort.
- Les composants brevetés, comme le niveleur intégré, maximisent le confort d'utilisation. Vous disposez d'un large choix d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique, le profil de montage, ou le guidage.
- Une large gamme de tissus avec des coloris et textures dans les tendances de votre intérieur.



Rouleau EOS® Ombre & Lumière

Store novateur et déco au design contemporain, il permet de moduler l'ombre et la lumière en toute élégance dans une atmosphère douce. Fermé, il préserve parfaitement votre intimité en protégeant des regards extérieurs.











- Alliant un design épuré, à une qualité de fonctionnement inégalée grâce au système EOS®, il se manipule avec une grande aisance.
- Conçu à partir de matériaux robustes, souples et ingénieux, l'EOS® Ombre et Lumière permet de couvrir des fenêtres jusqu'à L 2500 x H 2500 mm.
- Composé de deux bandes horizontales de tissus, l'une en voilage et l'autre opaque défilant l'une devant l'autre, il séduit par son élégance et son dosage optimal de la lumière.
- Une collection de tissus propose des textures délicates et raffinées.



ProBox® – Le store coffre vertical

Discret, robuste au design épuré, il offre une excellente protection solaire contre la chaleur et l'éblouissement, sans entraver la vue sur l'extérieur. Le tissu, qui laisse passer l'air, reflète l'énergie solaire absorbée, en laissant passer toute la lumière pour une plus grande clarté. Le ProBox® offre ainsi à chaque pièce la protection solaire nécessaire, tout en garantissant une température agréable.





Le store ProBox® est facile d'utilisation et impressionne par son design en filigrane. Avec son coffre arrondi ou carré, en plusieurs dimensions, il peut équiper de larges fenêtres. Un grand choix de variantes concernant les coloris de laquage, les choix des coulisses ou guidage, sont à votre disposition. Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les autres coloris de la gamme des rouleaux.

Ces tissus techniques procurent à la pièce une luminosité naturelle, tout en offrant une protection solaire optimale et une grande diversité de couleurs.



Duette®et Plissé multizone Entre Parcloses

Système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, avec une très belle finition. Tout simplement élégant, sans chaîne, ni cordon, ni perçage!

Il se fixe sur le vitrage par un adhésif double face transparent ultra résistant, testé en laboratoire TÜV pour la résistance aux hautes températures, aux UV et aux intempéries.





- Un nouveau concept de stores Entre Parcloses avec une très belle finition sans perçage, ni vissage. Inséré dans le cadre de la fenêtre, il se fixe par un adhésif ultra résistant. Il est disponible en Duette® et plissé, dans des dimensions jusqu'à L 1 300 x H 2 300 mm.
- La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.
- Les profils se déclinent en aluminium anodisé naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.
- Vaste choix de couleurs pour s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.



Duette® Économiseur d'énergie, isolant et insonorisant

Grâce à son tissu intelligent et alvéolaire, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques. Il diminue la perte de chaleur jusqu'à 60 % en hiver et réduit l'absorption solaire de la chaleur jusqu'à 72 % en été. De plus, il offre une isolation phonique avec un look discret tout en finesse.





D'un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat en aluminium anodisé naturel, blanc bronze ou gris anthracite, il sait se faire discret dans votre intérieur. Le Duette® repose sur une construction en nid d'abeilles dans un éventail de tissus colorés, décoratifs, pare soleil ou occultants. Soucieux de créer des solutions plus durables, nous apportons une grande attention aux choix des matières premières pour des tissus de haute qualité certifiés Oeko-Tex®. Il régule les flux d'air chaud ou froid selon les saisons.

Le Duette® est idéal aussi pour les vérandas!



Plissés – Élégance et légèreté

Idéal pour tous les types de fenêtres, douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés. Le store plissé tamise la lumière et protège de la chaleur.





Encombrement réduit pour toutes sortes de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle, le plissé joue les passes partout! Avec un grand choix de coloris, les plis de 20 mm vous apportent une touche déco efficace contre la chaleur.



Vénitiens aluminium – En lames de 25 mm

Le store vénitien 25 mm est devenu un classique du design pour les fenêtres.

Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Il est fabriqué avec un aluminium de haute qualité recyclé à 98 %.





Notre gamme de vénitiens en lames de 25 mm est composée d'un aluminium alliage résistant aux UV, incurvée et émaillée. La finition de l'émail cuit au four garantie une qualité unique pour une plus longue vie du produit, et améliore ses propriétés thermiques et visuelles. Nous proposons pour rehausser votre intérieur une vaste sélection de coloris unis, perlés, microperforés, ou déco. Pensez à l'option guidage pour maintenir votre store.



Vénitiens alu Aura 50 mm – Le vénitien tendance

Avec ses larges lames, ce vénitien stylé au design moderne est particulièrement adapté pour les intérieurs contemporains. Il vous apporte une touche d'originalité et une décoration inégalée de votre intérieur.





- En plus de décorer, le store vénitien 50 mm vous permet de régler très facilement l'intensité de la lumière ainsi que la visibilité depuis l'extérieur grâce à ses lames orientables très faciles à utiliser.
- Robuste et fiable, il couvre de larges baies jusqu'à L 4500 x H 4000 mm et nous proposons une sélection contemporaine avec un éventail de coloris effets de mat ou de brillance, micro perforés, martelés, ou déco de haute qualité.



Vénitiens bois – La chaleur dans votre intérieur

Le bois, c'est toute la chaleur du produit naturel qui s'invite et procure une ambiance feutrée dans vos pièces. Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique.














- Nos lames de 50 mm de haute qualité pour des performances optimales sont certifiées FSC®
- Une option guidage est proposée pour maintenir votre store lors des mouvements de votre fenêtre.



Panneau japonais – Le store multi fonctions

Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies, il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière. Les cloisons japonaises s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.





- Un grand choix de tissus de voilage, pare-soleil, Screen ou occultant, également disponible en store enrouleur pour harmonisation, se prête à toutes les combinaisons possibles de panachage de tissus ou de couleurs.
- Pour diminuer le bruit de fonctionnement, le porte panneau est en PVC.
- Enfin, une barre de charge décorative amène une touche de raffinement



Bandes verticales – Simplicité pour de larges baies

Idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies, il est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l'orientation du soleil et permettent de diriger la lumière de façon optimale.















Caractéristiques

- Le store à bandes verticales est adapté à toutes les formes droites, triangles ou trapèzes et aux très grandes baies jusqu'à L 5 950 x H 4 000 mm.
- Son rail en aluminium anodisé, blanc, ivoire, marron ou noir est le plus fiable du marché grâce à sa conception robuste. Il permet un réalignement automatique et un décrochage aisé des bandes. Il est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm.
- La collection Filtersun propose un choix de coloris et matières avec différents niveaux de transparence.
- Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.



Bandes verticales Senses – Design unique

Le store à bandes verticales Senses possède un rail haut de gamme, au Design unique grâce à ses embouts d'extrémités Design. Il offre un large choix de coloris de rails pour les intérieurs contemporains. Son système est fiable et modulaire et possède une sécurité enfant innovante.





Caractéristiques

- Le store à bandes verticales Senses est adapté aux très grandes baies jusqu'à L 4930 mm x H 4000 mm.
- Son design, son large choix de coloris de rail anodisé, blanc, ivoire, marron, gris anthracite ou noir, rehaussé de ses embouts chromés, en font un produit unique.
- Ses supports de pose sont invisibles et ll est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm.
- Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.




MF40 – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 40 mm

Avec son design arrondi, cette moustiquaire se révèle discrète et élégante.

Révolutionnaire : elle s'installe sur pratiquement toutes les ouvertures.









MF40 Pose de face par fixations pvc



Caractéristiques

- Cette moustiquaire se décline en 2 versions de poses différentes .
- Ajustable en pose tableau, les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs.
- Munie de coulisses anti vent et du système Clic-clak® brevetés pour manœuvrer tout en aisance, elle constitue un produit très performant.
- Avec ses coloris de laquage blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris anthracite RAL 7016 M, elle s'intègre parfaitement dans votre habitat.



MFiX – Moustiquaire fixe pour fenêtre

Tout en conservant la vue sur l'extérieur, cette moustiquaire fixe vous protège des insectes tout simplement par une toile en fibre de verre ou en aluminium.





Caractéristiques

- Fine et discrète, MFiX est idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.
- Avec un choix de 4 coloris de laquage (blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris RAL 7001M), elle s'adapter aux châssis de votre habitat.
- Possibilité de réalisation avec une toile aluminium coloris argent pour une meilleure résistance aux griffes des animaux.



MP40 – Moustiquaire pour porte, caisson de 40 mm

Une moustiquaire, à encombrement réduit, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés et un système anti-vent intégré.










Caractéristiques

- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP40 est discrète et esthétique.
- Son profil haut télescopique ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.
- Son chenillard bas coulissant, phosphorescent pour la nuit, procure l'avantage de bloquer l'ouverture dans toutes les positions.
- Avec son caisson réduit de 40 mm en coloris blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris anthracite RAL 7016 M, ses 1 ou 2 vantaux peuvent couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 4000 mm et des hauteurs de 3000 mm.



ProScreen® extérieur

Certifié TÜV classe 3, le ProScreen® peut résister à des vents forts. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux... en intégrant des systèmes sophistiqués. Adapté aux normes de protection solaire, le ProScreen® améliore la qualité du confort intérieur et réduit la consommation d'énergie : il filtre la lumière et isole les pièces, grâce aux toiles techniques Screen, Soltis ou Sunworker, tout en offrant une grande diversité de couleurs. Il équipe des fenêtres jusqu'à L 3600 x H 4000 mm maxi.







85 x 85 mm

Façade amovible

Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire Somfy



Moteur radio Filtersun ou IO Somfy

Les poses et coulisses



Pose tableau vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face vissée

Coulisse 27 x 27,5 mm



Pose de face clipsée

Coulisse 27 x 27,5 mm Système clipsé certifié TUV 3 permet une préinstallation en atelier



Pose de face déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm 3 tailles de supports d'éloignement



Produit qualitatif

- Produit robuste et résistant aux vents forts.
- Barre de charge limitant les bruits de vibrations aux vents dans les coulisses (système breveté).
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.

-O- Isolation solaire

- Réduit jusqu'à 90% l'énergie solaire qui pénètre dans la pièce selon les toiles.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.

Esthétique

- Design épuré et finition soignée.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option

Les barres de charge







Apparente 18 x 25 mm

Invisible 18 x 25 mm

Apparente 20 x 38 mm avec insert anti-bruit (solution brevetée)






ProScreen® ZIP extérieur

Le ProScreen® ZIP a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts, grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur. La toile est constamment maintenue dans la coulisse aluminium et tendue par la barre de charge fortement lestée.

Il couvre des baies jusqu'à L 3 000 x H 2 500 mm et s'adapte dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou en collectivités.








85 x 85 mm

Façade amovible



Permet l'incrustation d'une fenêtre cristal en film PVC traitée anti UV

Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire Somfy



Moteur radio Filtersun ou IO Somfy

Les poses et coulisses



Pose tableau vissée

Coulisse 38 x 31 mm



Pose de face vissée

Coulisse 38 x 31 mm



Pose de face déportée

Coulisse 38 x 31 mm 3 tailles de supports d'éloignement



Produit qualitatif

- Résistance aux vents renforcée et produit extrèmement robuste.
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.

: O: Isolation solaire

- Permet de créer un espace extérieur protégé contre les rayons du soleil et des intempéries.
- Absence de jour sur les côtés.

© Esthétique

- Coulisses sans vis apparente.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option

La barre de charge



Apparente 20 x 38 mm

Le Zip



Toile parfaitement tendue grâce à un système ZIP sophistiqué



RÉSISTANCE AUX VENTS

ProScreen®

ProScreen® Zip



Vitesse de vents (km/h)		Classement EN13561-205 (TÜV)			
		Pression de vent nominale	Pression de vent de sécurité	Classe au vent	Correspondance Échelle de Beaufort
de	à	N/m²	N/m²		
0	1				0
1,1	5				1
6	11				2
21	19	< 40	< 48	0	3
20	28	40	48	1	4
29	38	70	84	2	5
39	49	110	132	3	6
50	61	170	204	4	7
62	74	270	324	5	8
75	88	400	480	6	9
89	102				10
103	3 117				11
117	7 /				12

CERTIFICATION










Commandes en ligne




https://e.filtersun.com

Service gratuit, simple et fiable, qui vous permet de réaliser vos chiffrages, devis, ou commandes à toutes heures.

- Visualisation du produit en images dynamiques
- Prise en charge prioritaire de vos commandes
- Suivi de commandes (lancement en fabrication, expédition...)
- Réponse immédiate à vos devis avec remises quantitatives
- Verrouillage des configurations techniques

Pour obtenir votre code d'accès ou pour obtenir une démonstration, veuillez contacter votre assistante commerciale ou le service client : service.clients@filtersun.com

Site internet



https://www.filtersun.com

Simple : accédez à toutes les informations produits

Rapide : profitez de l'intégralité des informations techniques

Pratique : téléchargez vos documentations commerciales

Fonctionnel: consultez notre catalogue interactif

Un véritable outil, une aide technique efficace, une structure plus fonctionnelle et intuitive, vous y trouverez des documentations techniques, certificats M1, coloris avec les coefficients solaires, tarifs, plans au format dwg et pdf.

Implanté en France, Filtersun est aux côtés des professionnels du store depuis plus de 30 ans pour leur proposer des produits qui remplissent l'ensemble des exigences de qualité et d'innovation.

Spécialiste des réalisations sur mesure en matière de stores d'intérieur & d'extérieur, Filtersun possède un savoir-faire unique destiné au confort de votre intérieur et propose des solutions adaptées à chaque fenêtre de votre habitat.

Isolation solaire, gestion de la lumière, sécurité des enfants, isolation acoustique, notre métier permet de répondre avec passion aux nouveaux enjeux de demain.

Filtersun s'inscrit activement dans une démarche de développement durable et vous propose des produits pensés, testés et contrôlés, bénéficiant de normes de qualité exceptionnelles.

Cachet du distributeur

filtersun

SAS au Capital de 671 000 € SIRET N° 326 203 932 00040 CHARTRES TVA FR 51 326 203 932 Zone Industrielle Route de Fontaine Simon 28240 La Loupe – France



Stores d'intérieur





STORES & PERGOLAS



DÉCOUVREZ LA GAMME KE FRANCE

4	KE LI	E BON	CHOIX	1
				١,

- 8 CONFECTION DE TOILES
- **10 OPTIONS/COLORIS**
- **12 POINTS FORTS**
- 14 NOUVEAUTÉS 2021
- **16 HYDRAE**
- **18 BANNES COFFRE QUBICA**

PLUMB 18 FLAT 20 LIGHT 22

24 BANNES COFFRE & SEMI COFFRE

COMPACTO 24
DESIGNA 26
ARMONY PLUS 28
OPTIMA 30
PALLADIO 32

33 BANNES MONOBLOC & LOGGIA

MODERNA 33 GENEROSA 34 HAWAÏ 36 LOGGIA 37

38 STORES VÉRANDA

SPACE 38 VÉRANDA 40

41 STORES PERGOLA

VERANDA PLUS 41 SPACE PLUS 42 HYDRAE PLUS 44

46 STORES DE JARDIN

DUO-PENTA STYLE 46
TOBAGO 47
SICURA 48

50 STORES PROJECTION

SANNETTE PROJECTION 50 CAMANOË PROJECTION 51

52 STORES VERTICAUX

CAMANOË VERTICAL 52 BANNETTE VERTICALE 53

54 STORES VERTICAUX SCREENY

SCREENY 55 58 SCREENY 85 59 SCREENY 110 60 SCREENY 130 67 SCREENY 150 61

- **62 GAMME KE GENNIUS**
- 64 OPTIONS/COLORIS
- **66 POINTS FORTS**

68 PERGOLAS TOILE

A 100 LUX 68 XTESA PLAIN 69 ISOLA 2 70

74 PERGOLA BIOCLIMATIQUE

KEDRY PLUS 74

76 DÉTAILS OPTIONS

ECLAIRAGE 76 FERMETURE 78

80 VOILE D'OMBRAGE

KHEOPE SKIN

KE LE BON CHOIX



UNE MARQUE FORTE

KE est née en 1987 et depuis lors, ne s'est jamais arrêtée de créer des solutions innovantes pour valoriser l'aménagement extérieur et répondre aux plus vastes besoins grâce à des produits sur-mesure. KE est le fabricant de référence tant pour le store banne, la pergola que pour des solutions plus ambitieuses.

L'entreprise s'engage depuis 30 ans à réaliser des produits performants et au design impeccable pour créer de véritables espaces de vie en plein air.

KE fait partie du groupe italien BAT, société internationale spécialisée depuis plus de 30 ans dans la production d'accessoires et composants pour systèmes de protection solaire. La puissance industrielle du groupe BAT permet des investissements ciblés dans la recherche ainsi que des synergies de conception et de développement.



CYCLE DE PRODUCTION

Production locale et Suivi de la chaîne de fabrication de A à Z



PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS I ES PRODUITS

Tout le processus de conception et d'ingénierie du produit est calqué sur les exigences du



BREVETS

Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits nimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise



SOCIÉTÉ

L' entreprise KE FRANCE, forte de plus de 30 ons d' existence, est spécialisée dans les stores extérieurs sur mesure. Implantée au coeur de la Région Centre, ses ateliers de 6 000 m2 offrent les avantages d'une production industrielle 100 % française.





OUALITÉ & SÉCURITÉ


Pour répondre à ces exigences, KE FRANCE travaille avec un équipement et un personnel qualifié en conformité avec la réglementation européenne. Dans sa démarche qualité, KE FRANCE est également appuyée par des organismes de certification reconnus universellement qui garantissent la conformité de la fabricalion aux normes de sécurité et de performance les plus exigeantes. Ces vérifications garantissent la résistance au veni, l' effort de manoeuvre et la résistance à la poche d'eau.



STORES 100 % FABRICATION FRANCAISE

Une fabrication française "authentique". De la découpe de la toile à l'assemblage des produits, notre production est entièrement effectuée au sein de nos ateliers. L'attention portée au détail et la qualité des matériaux utilisés permettent de donner vie à une ligne de produits innovante et performante.

La gamme Gennius est fabriquée dans nos ateliers en Italie.





NOS VALEURS

Toutes nos solutions extérieures sont pensées et conçues pour satisfaire toutes les exigences techniques et esthétiques possibles.

Réfléchies pour améliorer votre confort extérieur et parfois même intérieur, nos produits et leurs composants sont choisis pour répondre à des critères de performance et de qualité.



Nous visons à réduire notre impact environnemental en inscrivant notre politique d'innovation dans une logique de développement durable.

Nos solutions de protection solaire sont conçues pour être à la fois performantes et éco-responsables:

- Fabrication en aluminium, matériau recyclable et réutilisable
- Elimination progressive des pièces plastique dans la conception
- Utilisation de la technologie led, économe en énergie, et possibilité de motorisation solaire sur certains produits
- Amélioration du confort d'été et réduction des consommations de climatisation à l'intérieur des bâtiments par le blocage du rayonnement infrarouge.







LES + TECHNIQUES

Nos stores possèdent des avantages techniques considérables. Un investissement important dans la R&D permet une innovation permanente pour des produits en phase avec l'évolution du marché et une offre perfectionnée pour répondre à une demande toujours plus exigeante.

DES BRAS DESIGN ET ROBUSTES



En rouge : bras Balteus

Test bras selon normes EN 13561 et EN 1932 :30 000 cycles - Classe 2

Conçue pour endurer plus de 30000 cycles, la sangle du nouveau bras Balteus est constituée d' un polymère synthétique de haute performance injecté sur des câbles tenseurs.

Sa composition est spécifiquement étudiée pour une utilisation intensive en extérieur et une résistance durable aux agressions des agents atmosphériques.

Disponible avec éclairage led intégré, le bras Balteus apporte une touche incontestable de design et de modernité.


Le bras Balteus GIANT répond à un besoin de robustesse sur des stores avec de grands rapports largeur/avancée.

SYSTÈME ROLLERBAT BREVETÉ

The same of the sa

Le tube d'enroulement révolutionnaire avec une simple mais ingénieuse modification de l'ogive a été breveté. La toile s'enroule sans subir de déformation.

De ce fait le tissu va conserver ses caractéristiques plus longtemps.



CONFECTION DE TOILE - REENTOILAGE

TOILES



Dans notre atelier sont assemblées tous les jours des centaines de toiles pour venir équiper vos stores neufs ou réentoiler vos anciens stores.

Une multitude de toiles disponibles pour répondre à des besoins différents :

Acrylique Imperméable Micro perforée PVC

LAMBREQUINS PERSONNALISÉS

Des lambrequins personnalisés peuvent également être confectionnés pour répondre à un besoin de visibilité pour les commerces. Choisissez:

> Lettrage Logotype Couleur

CAFE RESTAURANT









OPTIONS (SELON MODÈLES)



RAMPE LUMINEUSE 4 ou 8 spots LEDS, basse tension, de 3 Watts.

Coloris standards (9010, 1013, 7016 FS) et

laquages spécifique



LAMBREQUIN
DÈROULABLE
Manoeuvre treuil ou



CHAUFFAGE
puissance de 2000 watts,
lampe à quartz avec filament
en tungstène, couverture de 4
a 6m². disponible en laquages
9010, 1 013, 9005 et 7016.



AUVENT DE PROTECTION
Permet de protéger la toile des intempéries.
(Uniquement en posse de face)



PERCHE TÉLESCOPIQUE AMOVIBLE

Fisco à 2500 mm En aluminium avec platine de fixation au sol, qui permet de stabiliser le store par vent lége et de maintenir la barre de charge



BRAS LEDS
700 lumens au mètre
98 leds par mètre
Coloris: Blanc Neutre 3300K

MANOEUVRES



Manoeuvre cordon / sangle



Manoeuvre par treui

MOTORISATION



Moteur + inverseur



Moteur

GUIDAGES



Câble ou conducteur



Coulisse

Réduit le jour entre la toile et le



Svstème ZIP

Assure une tenue renforcée au vent et

CHOIX DE TOILE (VOIR PAR PRODUIT)



Acrylique



Microperforée



Imperméable



Opaque

COLORIS

DE CÉRIE*

Rlanc



Perle



Gris Clair



et Anthracite FS



* Selon les modèles FS= Fine Structure

TEINTES RAI. SPÉCIFIQUES HORS SÉLECTION KE FRANCE



Toutes autres teintes RAL disponibles sur demande

TAUX DE BRILLANCE : 20%

OPTIONS SÉLECTION KE FRANCE:















































































LES POINTS FORTS DE NOS STORES



DIMENSIONS MAX

Couverture de surface importante



ENROULEMENT DU TISSU

Système d'enroulement du tissu conçu et breveté pour éviter la formation de plis

Système Rollerbat



ENCOMBREMENT MINIMAL

Eléments structurels de dimensions réduites permettant un impact esthétique moindre



RESISTANCE A LA POCHE D'EAU

Poche d'eau minimum en cas de pluie. Résistance certifiée EN 13561



RÉSISTANCE AU VENT

La plupart des produits sont testés à la résistance au vent selon des normes spécifiques



ENDURANCE DES BRAS

une durée de vie importante: + de 30.000 cycles d'ouverture / fermeture



FACILITÉ D'INSTALLATION

Grâce aux systèmes de fixation concus pour chaque type de mur



TICCI

Large gamme de tissus

+ de 500 types

Choix entre

- Coloris
- Matière
- Spécificité

...

EXCLUSIVITÉ KE

Une toile occultante proposée en bicolore pour pouvoir lier confort visuel et thermique à une envie de luminosité sous votre store.

DISPONIBLE SUR CERTAINS MODÈLES DE PERGOLAS ADOSSÉES




- BlockOut pour un confort visuel
- Imperméable
- Confort thermique
- Bi-matière :
 Acrylique pour la partie externe; Polyester
 à l'aspect brillant et léger pour la partie interne
- Bicolore: Le choix d'une teinte claire pour la partie interne apportera de la luminosité à votre espace extérieur
- Anti bactérien
- Anti moisissure

La toile, du fait de ses caractéritisques techniques, assure une réelle polyvalence. En effet, elle protège efficacement des rayons UV du soleil comme de l'éblouissement. Elle permet de réguler l'apport de chaleur dans votre espace.


BRAS LED AKI






Résultat d'une politique d'innovation constante et de l'application de matériaux avancés, le nouveau BRAS AKI, dessiné par l'architecte Robby Cantarrutti et développé par toute une équipe d'Ingénieurs a pour but de reproduire l'articulation animale au profit du cycle de vie du store et du design.

- Test de résistance selon UNI EN 13561
- Bandeau LED parfaitement intégré:
 - Blanc neutre
 - 8W/m (3300k) 120 led/m 24V IP65
- Sangle textile haute ténacité, résistance à l'abrasion et aux agents atmosphériques



Le degré d'ouverture (70 $^{\circ}$ - 165 $^{\circ}$) montre la tension constante et presque linéaire du bras AKI. La courbe de tension met également en évidence l'optimisation du couple moteur.

Le développement de la poussée étant constant et linéaire, l'effort du moteur devient moins irrégulier en phases d'ouverture et de fermeture.



Conçu en Italie et fabriqué en France, ce store pergola à toile enroulable aux lignes pures et au design raffiné est une solution polyvalente idéale pour profiter de son extérieur en toute saison.

Adossée à la maison et reposant sur pieds, l'HYDRAE PLUS combine les avantages d'un store et d'une pergola. Sa structure légère en aluminium laisse entrer la lumière dans les pièces de vie et ouvre le panorama sur le jardin.

Equipé d'une toile acrylique ou microperforée, ce store pergola est un allié parfait du confort d'été et régule efficacement les apports thermiques et lumineux du soleil.

La technologie ZIP permet de garder la toile tendue et d'assurer une tenue parfaite à l'utilisation.

Avec l'intégration de gouttières dans les poteaux, l'HYDRAE se joue des caprices de la météo et évacue en douceur l'eau d'une pluie fine.

L'HYDRAE peut être personnalisée selon les envies grâce aux multiples options disponibles. Un éclairage LED, ajouté dans les guides et sous le coffre est idéal pour créer une ambiance relaxante et chaleureuse à la nuit tombante.

La barre de charge peut-être équipée d'un lambrequin déroulable pour protéger de la luminosité du soleil levant ou couchant.

Des capteurs climatiques de dernière génération peuvent venir en complément et pour les plus technophiles, toutes les fonctionnalités sont pilotables à distance via une application disponible sur smartphone.

Récompensé aux Archiproducts Design Awards



QUBICA PLUMB

LARGEUR: 2.210 à 7.000 mm. AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

Imaginée par le designer italien Robby Cantarutti, la gamme Qubica est une création unique dans l'univers de la protection solaire.

La version Plumb, avec son coffre vertical, ses dimensions généreuses et ses lignes géométriques trouve naturellement sa place sur les façades les plus modernes.









Options









Inclinaison



5° à 40°

Manoeuvre





TOILES









QUBICA FLAT

LARGEUR: 2.200 à 5.930 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

Résolument contemporaine et entièrement personnalisable, la version Flat a été conçue pour sa discrétion sur tout type d'architecture.

discrétion sur tout type d'architecture. Récompensée par le trophée de l'innovation mention « Design » au salon Equip'Baie, la Qubica Flat est une véritable révolution esthétique.









Options









Inclinaison



0° à 15°


Manoeuvre





COMBINAISONS DE COULEURS









TOILES







QUBICA LIGHT

LARGEUR: 1.960 à 5.990 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

Dernière-née de la gamme, la Qubica Light reprend les codes de ses grandes soeurs Plumb et Flat. Pureté des lignes, design avant-gardiste, possibilités de personnalisation et facilité d'installation caractérisent ce modèle.



Options



Inclinaison



Manoeuvre
















COMPACTO

LARGEUR: 1.910 à 5.500 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.100 mm.

Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que le mécanisme. Ses supports universels (pose de face ou en plafond) permettent une installation facile.

Compacto a été entièrement redessinée. Désormais 100% aluminium, la barre de charge et les joues ont été modifiées pour la rendre plus moderne.









Options







Inclinaison



pose face : 0° à 90° pose plafond: 15° à 90°

Manoeuvre







TOILE:













DESIGNA

LARGEUR: 1.940 à 5.920 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

Dessinée par le designer international Robby Cantarutti, la Designa se caractérise par la forme singulière de son coffre et la pureté de ses lignes.









Options







Inclinaison



pose face : 0° à 80° pose plafond: 0° à 85°

Manoeuvre





















ARMONY PLUS

LARGEUR: 2.080 à 7.060 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

Haut de gamme de la famille des stores coffre, l' Armony Plus se décline jusqu'à 7 000 mm de large et 3 600 mm d'avancée d' un seul tenant. Equipé d'un lambrequin déroulable (jusqu'à 3 100mm d'avancée), l'Armony Plus protège du soleil et des regards indiscrets.









Options









Inclinaison



5° à 40°

Manoeuvre















TOILES







OPTIMA

LARGEUR: 2.220 à 11.820 mm. AVANCÉE: 1.600 à 4.350 mm.







Cette banne coffre offre des dimensions optimales et une grande simplicité de pose de par son installation sur tube porteur. Désormais disponible avec un lambrequin déroulable jusqu'à 3 600 mm d'avancée, l'Optima apporte confort et intimité sur les plus grandes terrasses.

Options









Inclinaison



5° à 40°

















TOILES









PALLADIO

LARGEUR: 2.020 à 5.930 mm. AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

Unique semi-coffre de la gamme KE , la Palladio vous propose un confort unique dû à sa grande avancée et à son inclinaison plus qu'appréciable.

Grâce à son tube porteur supportant des supports de bras basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa pose est facile.





Options









Inclinaison











TOILES







MODERNA

LARGEUR: 4.300 à 11.830 mm. AVANCÉE: 3.600 à 4.850 mm.

Avec son tube porteur renforcé de 50×50 et ses bras à sangle Balteus Giant, la banne monobloc Moderna autorise les avancées les plus spectaculaires (jusqu'à $4\,850$ mm) et couvrira en toute sécurité les terrasses des cafés, hôtels et restaurants.



Options













Inclinaison



5° à 45°









TOILES







GENEROSA

LARGEUR: 1.370 à 11.780 mm. AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

Alternative design aux bannes monoblocs classiques, la Generosa se distingue par la générosité de ses dimensions et la multitude de ses options (supports déco Gold, bras led, lambrequin déroulable, bras croisés ...).











Options













Manoeuvre







Inclinaison



5° à 60°







HAWAÏ

LARGEUR: 2.020 à 11.820 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

Hawai reste une valeur sûre dans la famille des monoblocs. Proposant un choix de 2 coloris, elle s'intègre facilement sur tout types de façades grâce à un design et une modernité unique. Facile à installer et à régler, elle reste un grand classique.





TOILES







Options











Manoeuvre







Inclinaison



5° à 70°



TOILE







LOGGIA

LARGEUR: 1.350 à 5.940 mm. AVANCÉE: 1.600 à 3.100 mm.

Avec ses bras indépendants ou croisés et ses supports polyvalents de pose (face, plafond, tableau), c'est la banne idéale pour se jouer des façades irrégulières : étages, tuyaux, câbles, aspérités n'ont qu'à bien se tenir!









Options











Manoeuvre







Inclinaison



5° à 85°





SPACE

LARGEUR: 1.500 à 7000 mm. AVANCÉE: 1.500 à 7.000 mm.







Récente création du designer italien Robby Cantarutti, le Space est un store de veranda de nouvelle génération qui intègre une technologie de tension de toile par piston à gaz.

Elégant et performant, le Space est trés modulable et permet d'atteindre des dimensions allant jusqu' à 7 000 x 7 000 mm.

Options






Manoeuvre













VÉRANDA

LARGEUR: 1.200 à 10.000 mm. AVANCÉE: 1.300 à 5.000 mm.









Complément indispensable d'une véranda ou d'une structure vitrée, le store Veranda protège efficacement de la chaleur et de la luminosité, empêchant tout effet de serre en période estivale.

Options



















VÉRANDA PLUS

LARGEUR: 1.200 à 10.000 mm AVANCÉE: 1.300 à 5.000 mm.









Solution de protection solaire légère et simple à mettre en oeuvre, le Veranda Plus permet de créer facilement un espace de confort et de bien-être sur la terrasse.

TOILES





Options





Inclinaison



0° à 30°

















TOILES





SPACE PLUS

LARGEUR: 1.500 à 7000 mm. AVANCÉE: 1.500 à 5.500 mm.







Déclinaison sur pieds du Space, la version Plus apporte une touche design et technologique. Ses guides réglables en largeur facilitent son intégration sur tout type de terrasse.

Options

Manoeuvre

Inclinaison












0° à 30°







Écoulement de l'eau grâce à l'intégration de gouttières

HYDRAE PLUS











Hydrae Plus est une pergola à toile enroulable alliant avec perfection les avantages d'un store et d'une pergola pour une solution polyvalente ultra design.

Adossé à la maison et reposant sur pieds, ce concentré de savoir-faire KE s'adapte à toutes les configurations pour un profit total de votre espace extérieur.

Options







Existe également en version toiture







DUO-PENTA STYLE

LARGEUR: 1.690 à 5.500 mm.

AVANCÉE: 2x1.600 / 2x2100 / 2x2.600 / 2x3.100 mm.





Store double - pente autoportant avec un seul tube d'enroulement. Le Duo-Penta Style se caractérise par sa polyvalence, sa compacité, sa facilité de montage et de réglage.

Il offre une couverture maximale de $35\ \text{m}^2$ dans ses dimensions les plus importantes.

Options

Manoeuvre

Inclinaison













0° à 30°











TOILES







TOBAGO

LARGEUR: 2.680 à 5.800 mm. AVANCÉE: 2x1.600 / 2x1.850 / 2x2.100 mm.



Quel plaisir de pouvoir recevoir en extérieur aux beaux jours, tables familiales, réception ou restauration : le Tobago est aussi pratique qu'accueillant, en standard ou sur mesure. Il offre une grande stabilité en toute sécurité, et, agrémenté d'un pare-soleil couchant, il protégera jusqu'aux derniers rayons du soleil !

Options









Manoeuvre







Inclinaison



√0° à 85°



SICURA

LARGEUR: 1.500 à 3.500 mm. HAUTEUR: 1.500 à 2.500 mm.









Protection idéale pour un vis-à-vis, une légère brise ou un soleil latéral, le Sicura permet de créer une protection surmesure sur la terrasse.

Son système « Secure Stop » permet une manoeuvre en toute sécurité et un blocage de la toile en cas de relâchement brutal.

- Gain en intimité
- Protection solaire latérale
- Fixation facile







POIGNÉE LATÉRALE UNIQUEMENT





TOILES









BANNETTE PROJECTION

LARGEUR: 1.200 à 5.930 mm. AVANCÉE: 800 à 1.600 mm.









Le store projection Bannette saura s'adapter aux plus grandes ouvertures. Disponible en toile acrylique ou technique, avec ou sans coffre, ce modèle offre une grande flexibilité d'utilisation.

Inclinaison des bras



0 à 180°





















CAMANOË PROJECTION

LARGEUR: 200 à 3.000 mm. AVANCÉE: 500 à 1.200 mm.








Parfaitement adapté à l'équipement des fenêtres, le store Camanoë est discret et élégant. Il est proposé en projection de 90° à 180°, dans un large choix de toiles (Soltis, Screen, Sunworker, Acrylique...).

Inclinaison des bras













TOILES









CAMANOË VERTICAL

LARGEUR: 200 à 3.000 mm. HAUTEUR: 200 à 3.000 mm.







Polyvalent et simple d'utilisation, le store vertical Camanoë satisfait aux exigences de protection solaire et s'adapte facilement à toutes les configurations.

Options





Manoeuvre









Guidage







TOILES









BANNETTE VERTICALE

LARGEUR: 1.200 à 5.930 mm. HAUTEUR: 800 à 4.000 mm.









Comme son petit frère le Camanoë, mais dans de plus grandes dimensions, le store vertical Bannette est particulièrement bien adapté aux normes de protection solaire.

Il se décline en toiles Soltis, Sunworker et Screen, ou bien acrylique

Options





Manoeuvre








Guidage







La ligne **Screeny** est un concentré de hautes technologies industrielles formalisées par des brevets d'inventions et de design. La gamme étendue de modèles à l'esthétique des plus réussie grâce au soin apporté pour les moindres composants, permet d'offrir la meilleure et la plus adaptable de toutes les solutions de fermetures verticales.



Nos stores de la gamme Screeny, grâce à leur modularité, répondent à différents besoins. Ainsi nous assurons une couverture pour toutes les surfaces vitrées, quelle que soit la taille et l'exigence technique recquise.







Un store screen extérieur c'est :

Une protection optimale contre la chaleur et l'éblouissement produits par le rayonnement solaire.

Une alternative aux volets roulants avec une esthétique supérieure.

Des finitions personnalisées : une centaine de tissus au choix.

Des systèmes automatisés de pointe.

CARACTÉRISTIQUES

MANOEUVRE Précision selon modèle



Manoeuvre par treuil



Moteur + inverseur



Moteur + télécommande

Motorisation SOLAIRE

Précision selon modèle



Un panneau solaire peut être intégré au coffre du Screeny pour encore plus d'économie d'énergie.

- Performant, même à faible niveau d'ensoleillement
- Batterie discrète et durable (détails p56)

OPTIONS







Système WIND BLOCK

Système de blocage automatique sur les Screeny 110 & 130. La barre de charge est vérouillée en position basse et la toile reste parfaitement tendue.

Associé à un moteur



Maestria



LARGE CHOIX DE TISSUS

Plus d'une centaine de toiles sont proposées pour venir compléter votre Screeny.

Pensées pour:

- Laisser passer la lumière
- Gagner en intimité et confort intérieur

Ainsi choisissez librement couleur et technicité de toile :

- Toile opaque
- Toile de protection thermique
- Toile transparente
- Toile imperméable
- .

TYPES DE GUIDAGE



Câble ou conducteur



Coulisse: réduit le jour entre la toile et le guidage.



Système ZIP

Assure une tenue renforcée au vent et à l'eau.

VALEUR GREEN







PANNEAU SOLAIRE

AVANTAGES PRODUIT


Motorisation autonome et écologique



LARGEUR: 60mm. LONGUEUR: 470mm.

- Installation discrète, panneau sobre et design
- Permet des économies d'énergie
- Durable sur le long terme
- Efficace, même à faible niveau d'ensoleillement

Schéma sur Screeny 85 (panneau fixé au coffre)





Batterie non intégrée dans le coffre.

TYPES DE FIXATION

Screeny 55, Camanoe et Bannette : Non fixé au coffre

Screeny 85 coffre carré: Fixé au coffre

Screeny 85 coffre 1/4 rond: Non fixé au coffre

Screeny 110: Fixé au coffre

DÉTAILS COFFRE

COFFRE CARRÉ



SCREENY 55 SCREENY 85 SCREENY 110 SCREENY 130

COFFRE 1/4 ROND



SCREENY 85 SCREENY 110 SCREENY 130 SCREENY 150



COFFRE FACILEMENT DÉMONTABLE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

TOILES

Une multitude de toiles possibles adaptées à votre type de besoin.













LARGEUR: 600 à 2.200 mm. HAUTEUR: 800 à 2.500 mm.

Motorisation solaire



Manoeuvre







Guidage









LARGEUR: 800 à 3.000 mm.

HAUTEUR: 1.000 à 3.000 mm./ 2.200 si coulisse ZIP

Motorisation solaire



Manoeuvre







Guidage









LARGEUR: 1.000 à 4.000 mm. HAUTEUR: 1.200 à 3.800 mm.

Motorisation solaire



Guidage







Manoeuvre







Options





LARGEUR: 1.200 à 5.000 mm. HAUTEUR: 1.400 à 5.000 mm.

Manoeuvre







Guidage







Options



SCREENY 150

LARGEUR: 1.400 à 6.000 mm. HAUTEUR: 1.600 à 5.000 mm.

Manoeuvre





Guidage









GAMME KE GENNIUS

EXPLOREZ TOUTES LES POSSIBILITÉS AVEC GENNIUS

KE accueille de nouveaux produits dans sa gamme, résultat d'une politique R&D poussée et d'un design toujours plus recherché. KE propose des solutions alliant élégance et fonctionnalités pour redessiner des espaces uniques, à utiliser tout au long de l'année pour un profit optimal.

KE répond à toutes les exigences tant d'un point de vue technique qu'esthétique.

ACCESSOIRES & OPTIONS



SORTIES LUMINEUSES

Bandeau LED intégré

INTÉGRATION A LA STRUCTURE:



FERMETURE AVEC VERTIKA



VITRAGE LINE GLASS



TYMPAN
Possible en complément du
Vertika pour une fermeture
latérale totale

MOTORISATION



SOMFY SUNILUS IC Connexoon Ou Tahoma



SOMFY ALTUS RTS

Autres types de manoeuvres pour la voile d'ombrage Kheope et la pergola Kedry

COLORIS

DF SÉRIF*

Blanc



(équivalence 2100 sablé)



* Selon les modèles

TEINTES RAI SPÉCIFIQUES HORS SÉLECTION KE FRANCE



Toutes autres teintes RAL disponibles sur demande

TAUX DE BRILLANCE : 20%

LES POINTS FORTS DES PERGOLAS AVEC TOILE



DIMENSIONS MAX

Couverture de surface importante



RÉSISTANCE AU VENT

Installations certifiées à la classe 6 conformément à la norme EN 13561: 2015



REGLAGE DU RAYONNEMENT SOLAIRE

Contrôle du rayonnement solaire par le choix du tissu et par sa motorisation



DOUBLE TOITURE

Possibilité d'installer un tissu imperméable pour la pluie et un tissu microperforé pour la luminosité (seulement pour certains modèles)



SYSTÈME BREVETÉ DE TENUE À L'EAU

Système breveté pour la résistance à l'eau, joint double ailettes qui canalise l'eau de pluie vers la gouttière qui est connectée au poteaux de la structure par où va finalement s'évacuer l'eau de pluie



FI FXIBII ITÉ D'INSTALLATION

Vous pouvez les installer sur un mur, en autoportant, ou sur une structure existante



FACILITÉ D'INSTALLATION

Installation facile en raison de pré-assemblage d'une partie des composants

LES POINTS FORTS KEDRY



DIMENSIONS MAX

Couverture de surface importante



FACILITÉ D'INSTALLATION

Installation facile en raison de pré-assemblage d'une partie des composants



FI FXIBILITÉ D'INSTALLATION

Flexibilite d'installation avec montage mural, autoportant, ou sur des structures existantes



RESISTANCE AU VENT ET A



PROTECTION PLUII MAXIMALE

l'eau par des gouttières. L'évacuation des eaux pluviale se fait par les poteaux.



PROTECTION DES RAYONS DU

de rayonnement solaire à travers la rotation des lame



ACOUSTIQUE
ISOLATION PHONIQUE
POSSIBLE



TOILES





A100 LUX

Simplicité et design pour votre espace extérieur grâce à cette pergola équipée d'une toile rétractable par empaquètement.

Solution intermédiaire idéale pour profiter de sa terrasse malgrè les caprices de la méteo.

Les finitions sont des plus soignées pour une esthétique parfaite.







Options





Frontal uniquement

Configurations possibles:



LARGEUR: 2500 à 5000 mm. AVANCEE: 2500 à 6000 mm.



LARGEUR: 5000 à 7000 mm. AVANCEE: 2500 à 6000 mm.







XTESA PLAIN

Une pergola adossée équipée d'une toile enroulable avec ZIP renforcé et tube d'enroulement extrudé pour une robustesse à toutes épreuves et un encombrement minimal pour une application en toute discrétion.

Cette pergola est un véritable objet d'ameublement design pour votre espace extérieur.

Linéaire, sobre et fonctionnelle: elle répond aux critères des plus exigeants.

Profitez pleinement des demisaisons en extérieur avec Xtesa Plain.

TOILE!













Options









Configurations possibles:

1 module - 2 colonnes




LARGEUR: 2000 à 5000 mm. AVANCEE: 2500 à 7000 mm.

2 modules - 2 colonnes



LARGEUR: 4500 à 6000 cm. AVANCEE: 2500 à 7000 cm.









ISOLA 2



2500 à 7000 mm





Version adossée













Pergola au toit légérement cintré, équipée d'une toile rétractable. Une fois ouverte, l'ensoleillement de la terasse est optimal grâce à un empaquetement de la toile sur la longueur.

La possible totale fermeture de la pergola permet une protection complète pour un profit maximal. Créez de véritables pièces à part entière, source de confort avec l'Isola 2.

Options
















KEDRY PLUS



LARGEUR: 2000 à 4000 mm AVANCEE: 2100 à 6000 mm



LARGEUR: 2000x 4000 mm AVANCEE: 6000 à 8100 mm



LARGEUR: 2000 à 4000 mm AVANCEE: 2100 à 6000 mm



LARGEUR: 2000x 4000 mm AVANCEE: 6000 à 8100 mm







Pergola bioclimatique en aluminium avec toit à lames orientables. Ultra design et élégante.

Etudiée pour assurer une protection solaire maximale et une résistance optimale aux intempéries. Son déplacement est assuré grâce à des systèmes robustes et puissants.

Choisissez la simplicité pour transformer votre espace extérieur en un coin de paradis.

Des fermetures latérales sont possibles pour une modularité et une polyvalence incomparable.

Motorisation

Motorisation à piston, gestion des fins de course par une centrale électrique.

Options







Orientation des lames jusqu'à 110°







ECLAIRAGE LED PERGOLAS AUTOPORTANTES

ISOLA 2



- 2 types d'éclairage possibles sur l'Isola 2 pour un maximum de confort :
- Bandeaux LEDS intégrés dans les profils du périmètre intérieur
- Bandeaux LEDS intégrés dans certains arceaux du toit

Grâce à ces différentes possibilités de zones d'éclairage vous pouvez profiter de votre pergola à tout moment et créer une atmosphère unique pour votre espace extérieur, restaurant, salle de détente... afin d'obtenir un éclairage adapté à votre envie.




KEDRY PLUS 76|77



Bandeaux LEDS intégrés dans les profils du périmètre intérieur

Ces bandeaux LEDS viennent apporter luminosité et chaleur à votre nouvel espace extérieur lorsque les lames de votre pergola sont à 0°.

Une utilisation de jour comme de nuit est ainsi rendue possible pour un profit maximal.



SYSTEME DE FERMETURE

Vos pergolas peuvent être fermées latéralement avec des solutions complémentaires à la pointe de la technologie. Des fermetures à l'esthétique inégalable, résultat d'un travail de R&D poussé, une intégration des produits parfaitement aboutie grâce à une étude minutieuse des profils qui les accueillent.

Une complète protection pour des produits fonctionnels en toute saison.

VERTIKA ZIPPÉ



Des stores verticaux peuvent venir fermer votre pergola latéralement. Ceux-ci sont conçus pour ne laisser aucun jour et assurer une fermeture et une protection parfaite.

Différents types de toiles sont proposés pour répondre à une demande d'opacité plus ou moins importante.

Un maximum de possibilités pour la création de pièces à part entière sur mesure :

- Cuisine extérieure
- Salle de billard
- Coin piscine etc







Possibilité de venir fermer la partie angulaire de votre pergola adossée. En complément du Vertika, celui-ci permet une fermeture totale.

Les mêmes toiles choisies que pour le screen peuvent être sélectionnées.






Des vantaux de verre peuvent également être installés pour venir fermer la pergola. Ils viennent se glisser dans des rails spécifiques (3 à 5 rails possibles selon la largeur de la pergola).

Vous pouvez ainsi obtenir un écran de verre mesurant jusqu'à 7m de large sur 3m de hauteur.

- Alignement parfaitCoulissement fluide
- Nettoyage facile
- Empaquètement latéral et encombrement minimal
- Rail de 18mm de haut pour un passage facile

Configurations possibles:





VOILE D'OMBRAGE

KHEOPE SKIN

Système de voile fixe alliant parfaitement technologie et design. Les matériaux utilisés, les toiles et le système de déploiement sont inspirés du monde nautique.

Un choix qui garantit ainsi une qualité de produit incomparable.

L'encombrement minimal et les grandes mesures possibles permettent de couvrir de très grands espaces extérieurs avec un style aérien.

Voile à fixation murale et/ou avec poteaux (jusque 4) pour une intégration dans tous les espaces.

Le fait de pouvoir accrocher plusieurs voiles sur un même poteau vient renforcer la praticité de celles-ci.

Une solution sur mesure pour un maximum de configurations envisageables.

Dimensions standards





LONGUEUR B: 2000 à 4500 mm

LARGEUR A: 2000 à 5500 mm

Manoeuvre Manuelle

Système de cordes et d'accastillages avec réductions de force de manière à pouvoir manœuvrer la voile avec un effort minimum





Système de bagues coulissantes pour moduler la position de la toile en fonction du soleil.

SYSTÈME BREVETÉ

TOILES

Acrylique Microperforée

PROJETS PARTICULIERS

100% SUR MESURE Plus d'options Plus de possibilités ...



















